



FYNS KRAN UDSTYR A/S
www.fku.dk


FKU YellowLine

Klasse 8 Kædeprogram





KÆDER & TILBEHØR / CHAINS & FITTINGS



Kæde


Klasse 8

EN818-2

Chain

Grade 8

Varenr./ Item no.	WLL tons/tonnes	Trækprøvet kN	Brudlast min. kN	D mm	E mm	H mm	Vægt/Weight kg
1110000008	2,0	50	80	8	24	11	1,4
1110000010	3,15	80	126	10	30	14	2,2
1110000013	5,3	132	214	13	39	18	3,7



FKU ovalring, "MF"


Klasse 8

EN1677-4

Oblong Master Link, "MF"

Grade 8

Varenr./ Item no.	WLL tons/tonnes	Til klasse 8 kæde mm		IL mm	IW mm	D mm	Vægt/Weight kg
		1-strengt/ 1-legged	2-strengt/ 2-legged				
1210002500	2,5	8	6	120	70	14	0,4
1210004000	4,0	10	7,8	140	80	17	0,7
1210007500	7,5	13	10	160	95	22	1,5
1210010000	10,0	16	12	180	105	28	2,8



FKU samleled, "YA"

Klasse 8

EN1677-1

Connecting Link, "YA"


Grade 8

Varenr./ Item no.	WLL tons/tonnes	Til klasse 8 kæde For Grade 80 chain mm	K mm	A mm	D mm	B mm	Vægt/Weight kg
1309002000	2,0	8	57	18	9	22	0,2
1309003150	3,15	10	68	25	11	26	0,3
1309005300	5,3	13	91	30	16	35	0,7

KÆDER & TILBEHØR / CHAINS & FITTINGS

FKU sikkerhedskrog, "YD". Klasse 8 **Clevis Self Locking Hook, "YD". Grade 8**

EN1677-3




Varenr./ Item no.	WLL tons/tonnes	Til klasse 8 kæde For Grade 80 chain mm	A mm	K mm	P mm	T mm	H mm	Vægt/Weight kg
1433002000	2,0	8	9	119	34	20	24	0,8
1433003150	3,15	10	11	143	44	26	30	1,4
1433005300	5,3	13	14	179	52	30	39	2,9

FKU lastkrog, "YM"

Klasse 8

EN1677-2


Clevis Sling Hook, with latch "YM"


Grade 8

Varenr./ Item no.	WLL tons/tonnes	Til klasse 8 kæde For Grade 80 chain mm	A mm	K mm	P1 mm	T mm	H mm	Vægt/Weight kg
1433202000	2,0	8	9	98	27	18	22	0,6
1433203150	3,15	10	11	121	34	23	29	1,2
1433205300	5,3	13	14	147	44	30	37	2,3

FKU opkorterhook, "YH"

Klasse 8

EN1677-1


Eye Grab Hook, "YH"

Grade 8

Varenr./ Item no.	WLL tons/tonnes	Til klasse 8 kæde For Grade 80 chain mm	P mm	A mm	G mm	K mm	F mm	Vægt/Weight kg
1433102000	2,0	8	10	15	9	60	30	0,3
1433103150	3,15	10	13	20	13	84	41	0,6
1433105300	5,3	13	16	25	15	102	52	1,4



Arbejdstilsynet foreskriver:

Ved ulige belastninger skal følgende bemærkes:

- 2-strengede sling beregnes som tilsvarende 1-strengede.
- 3- og 4-strengede sling beregnes som tilsvarende 2-strengede.

KLASSE 8 Arbejdsbelastning i ton (4 x sikkerhed)

Anhugningsmåde	1-strengt		2-strengt		3 og 4-strengt		Endeløs
I henhold til EN818-4							
Lastfaktor	1	0,8	1,4	1	2,1	1,5	1,6
Kæde dim. mm	WLL i tons						
8	2.00	1.60	2.80	2.00	4.25	3.00	3.15
10	3.15	2.50	4.25	3.15	6.70	4.75	5.00
13	5.30	4.25	7.50	5.30	11.20	8.00	8.50

Husk

Løftegrej skal testes hver 12. måned
- FYNS KRAN UDSTYR A/S udfører
lovpligtige tests og eftersyn.